



Sistemas Integrales de Limpieza, S.A.

UpTake 19 SL

Proteja su cultivo y obtenga

BENEFICIOS



UP TAKE 19 SL

UpTake 19 SL
 BURECTANTE, ADHERENTE, SURFACTANTE
 QUATERNARIO AMONIUMADO CON BENZALCOLO ALCOHOLICO

Composición Química: 0,17%
 Disinfectante: 10,00%
 CIP: 80,83%

Densidad: 0,99 g/L

Contiene: 110,75 gramos del ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: 1 Galón 1 Litro

SIDELSA
 SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A.
 1907 Danvers Way, Dallas, TX 75246, Estados Unidos
 Tel: 972-244-1367
 www.sidelusa.com

UP TAKE 19 SL

UP TAKE 19 SL es un producto de limpieza y desinfección que actúa sobre los microorganismos patógenos y contaminantes presentes en las superficies de cultivo, eliminando y evitando su proliferación. Este producto es seguro para el cultivo y no deja residuos.

INDICACIONES: Limpieza y desinfección de superficies de cultivo, herramientas, maquinaria y ropa de trabajo.

PREPARACION: Diluir en agua según las indicaciones de la etiqueta.

MODALIDAD DE APLICACION: Pulverización manual o automática.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de nebulas.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en cultivos sensibles a la salinidad.

CONSERVACION: Guardar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.

UP TAKE 19 SL

UpTake 19 SL
 BURECTANTE, ADHERENTE, SURFACTANTE
 QUATERNARIO AMONIUMADO CON BENZALCOLO ALCOHOLICO

Composición Química: 0,17%
 Disinfectante: 10,00%
 CIP: 80,83%

Densidad: 0,99 g/L

Contiene: 110,75 gramos del ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: 1 Galón 1 Litro

SIDELSA
 SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A.
 1907 Danvers Way, Dallas, TX 75246, Estados Unidos
 Tel: 972-244-1367
 www.sidelusa.com

INDICACIONES DE APLICACION: Superficies de Cultivo, Ropa de Trabajo

Este producto es un desinfectante de amplio espectro que actúa sobre los microorganismos patógenos y contaminantes presentes en las superficies de cultivo, eliminando y evitando su proliferación. Este producto es seguro para el cultivo y no deja residuos.

INDICACIONES: Limpieza y desinfección de superficies de cultivo, herramientas, maquinaria y ropa de trabajo.

PREPARACION: Diluir en agua según las indicaciones de la etiqueta.

MODALIDAD DE APLICACION: Pulverización manual o automática.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de nebulas.

EFECTOS SECUNDARIOS: No utilizar en cultivos sensibles a la salinidad.

CONSERVACION: Guardar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 años desde la fecha de fabricación.

UpTake 19 SL

COADYUVANTE/ DESINFECTANTE




De amplio espectro,
baja toxicidad,
curativo, protectante,
sistémico.

UpTake 19 SL Adherente, humectante, surfactante y dispersante; previene y controla enfermedades. Es un cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC) (cuarta generación) diseñado para uso en invernaderos, viveros, cultivos arbóreos y herbáceos, jardines y césped. La triple acción adyuvante catiónica mejora el desempeño del agua, fertilizantes y plaguicidas que se aplican por el sistema de irrigación o tanques de mezcla.



UpTake 19 SL

COADYUVANTE/ DESINFECTANTE



Reducción de las manchas secas en los medios de cultivo después de recibir un mayor número de aplicaciones de diversos agentes humectantes.


01

Rompe la tensión superficial del agua, aumenta la superficie de contacto para distribución homogénea y efectiva del agua y los agroquímicos de la mezcla.

UpTake 19 SL tiene pH 6.5, no es corrosivo a equipos, estructuras, sustratos de cultivo y no es fitotóxico. Debido al pH neutro, **UpTak 19 SL** es estable a cambios de temperatura y no es fotosensible, **UpTake 19 SL** no irrita la piel, de fácil manipulación para personal de campo, es biodegradable.

UpTake 19 SL

COADYUVANTE/ DESINFECTANTE



Control de Botrytis en el tizón de la flor del arándano var. Highbush, comparado en mezcla con fungicida en media y dosis completa. Escala severidad 1-10.

02


Adherente/ Dispersor que ayuda a mejora la absorción de nutrientes en follaje, raíces y suelo.

UpTake 19 SL es un adyuvante catiónico, que lleva una carga positiva formando un enlace con partículas de carga negativa, manteniendo éstos a la superficie por más tiempo, lo cual incluye medios de cultivo, la planta, plagas del cultivo y químicos con carga negativa. Estos enlaces positivos a negativos son los responsables de la actividad residual de UpTake 19 SL por más de 30 días, según dosis usada.

03

Incrementar penetración de agua y mejorar el desempeño de plaguicidas

La triple acción de **UpTake 19 SL** favorece el desarrollo radicular al incrementar la penetración y humectación del suelo, reduce el volumen de agua cuando se aplican plaguicidas o durante el riego, se puede aplicar en líneas de aspersión, túneles de riego y estación de riego en pre embarque lo que reduce la mano de obra y costos.



Efecto potencializado de Up Take en el desarrollo foliar y desarrollo radicular en el manejo de Pythium en el cultivo de Impatiens solo y en mezcla con Subdue M (Mefenoxam).

UpTake 19 SL

**COADYUVANTE/
DESINFECTANTE**



04

Prevención y control de enfermedades, en follaje y raíces.

Por la formulación con amonio cuaternario de última generación y alcohol isopropílico; previene y controla enfermedades provocada por bacterias, oomycetos y hongos (Tales como Ralstonia, Xantomonas, Clavibacter, Pythium, Phytophthora, Fusarium, Botrytis, Oidium, entre otros).



05

Efectos positivos en follaje y raíces

Favorece el desarrollo vegetativo y la nutrición del cultivo por la descomposición de nitrógeno. Además, estimula el crecimiento radicular sano al protegerlas del ataque de patógenos del suelo.



FACEBOOK

@sidelsadivisionindustrial



LINKEDIN

<https://sidelsa.net/>



PAGINA WEB

www.sidelsa.net

CONTACTENOS



9 avenida 39-97 zona 8, Tel. 24401563.

www.sidelsa.net

